

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	1.2lt Dualjet + HYBRID					
	2WD			4WD (ALLGRIP AUTO)		
	GL	GL+	GLX	GL	GL+	GLX
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ						
Πλαφονιέρα φωτισμού (3 θέσεων)	•	•	•	•	•	•
Εσωτερικός καθρέπτης ημέρας - νύχτας	•	•	•	•	•	•
Καθρέπτης και θήκη σε αλεξήλιο οδηγού / συνοδηγού	• / -	• / -	• / •	• / -	• / -	• / •
Ποτηροθήκες εμπρός (2) / πίσω (1)	•	•	•	•	•	•
Θήκες για μπουκάλια στις εμπρός και πίσω πόρτες (4)	•	•	•	•	•	•
Υποδοχή θύρας USB στην κεντρική κονσόλα με λεπτομέρεια χρωμίου	•	•	•	•	•	•
Πρίζα 12V στην κεντρική κονσόλα με λεπτομέρεια χρωμίου	•	•	•	•	•	•
Υποπόδιο	•	•	•	•	•	•
Επιλογέας ταχυτήτων χρώματος μαύρου με ασημί λεπτομέρειες	•	•	•	•	•	•
Διακόπτης χειρόφρενου σε χρώμα	χρώμιο	χρώμιο	χρώμιο	χρώμιο	χρώμιο	χρώμιο
Εσωτερικές λαβές θυρών σε χρώμα μπλε ή ασημί ^{*1}	•	•	•	•	•	•
Κεντρική κονσόλα σε χρώμα μπλε ή ασημί ^{*1}	•	•	•	•	•	•
Επένδυση εσωτερικά των θυρών σε χρώμα μαύρο	•	•	•	•	•	•
Ρύθμιση καθ' ύψος καθίσματος οδηγού	•	•	•	•	•	•
Θήκη στην πλάτη του καθίσματος συνοδηγού	•	•	•	•	•	•
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων με λεπτομέρειες σε χρώμα μπλε ή ασημί ^{*1}	•	•	•	•	•	•
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα (60:40)	•	-	-	•	-	-
Προσκέφαλα πίσω καθισμάτων (3)	•	-	-	•	-	-
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα (50:50)	-	•	•	-	•	•
Ανακλινόμενα πίσω καθίσματα με συρόμενη λειτουργία	-	•	•	-	•	•
Προσκέφαλα πίσω καθισμάτων (2)	-	•	•	-	•	•
Χειρολαβή συνοδηγού	•	•	•	•	•	•
Πάτωμα χώρου αποσκευών	•	•	•	•	•	•
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ						
Φιμέ κρύσταλλα	•	•	•	•	•	•
Σκούρα φιμέ κρύσταλλα πίσω	-	•	•	-	•	•
Ράγες οροφής	-	•	•	•	•	•
Προστατευτικά φρύδια τροχών	-	•	•	•	•	•
Χερούλια θυρών στο χρώμα του αμαξώματος	•	•	•	•	•	•
Εξωτερικοί καθρέπτες με ενσωματωμένα φλας	-	-	•	-	-	•
Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος	•	•	•	•	•	•
Εμπρός μάσκα με διακοσμητικό χρωμίου	•	•	•	•	•	•
Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος	•	•	•	•	•	•
Σιδερένιες ζάντες με τάσι (175/65R15)	•	-	-	•	-	-
Ζάντες αλουμινίου (175/60R16)	-	•	•	-	•	•
Kit επιδιόρθωσης ελαστικού	•	•	•	•	•	•
Προβολείς LED	•	•	•	•	•	•
Πίσω φώτα LED	•	•	•	•	•	•
Πίσω φώτα πινακίδων κυκλοφορίας LED	•	•	•	•	•	•
Αυτόματη ρύθμιση δέσμης προβολέων	•	•	•	•	•	•
Προβολείς ομίχλης εμπρός	•	•	•	•	•	•
Φώτα ημέρας LED	•	•	•	•	•	•
Λειτουργία φώτων 'Guide me'	•	•	•	•	•	•
Εμπρός υαλοκαθαριστήρες δύο ταχυτήτων με διακοπτόμενη λειτουργία	•	•	•	•	•	•
Πίσω υαλοκαθαριστήρας με πλυστική συσκευή	•	•	•	•	•	•
Αντιβαμβωτικό πίσω τζάμι	•	•	•	•	•	•
ΑΝΕΣΗ						
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός	•	•	•	•	•	•
Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω	-	-	•	-	-	•
Κεντρικό κλειδωμα με τηλεχειρισμό	•	•	•	•	•	•
Σύστημα Keyless Push Start	-	-	•	-	-	•
Air condition	•	•	-	•	•	-
Αυτόματος κλιματισμός	-	-	•	-	-	•
Φίλτρο γύρης	•	•	•	•	•	•
Σύστημα Cruise Control με περιοριστή ταχύτητας και χειριστήρια στο τιμόνι	-	-	•	-	-	•
Ράδιο/CD/MP3 με χειριστήρια στο τιμόνι, 4 ηχεία	•	-	-	-	-	-
Οθόνη αφής 7" με Smartphone Linkage και κάμερα οπισθοπορείας	-	•	•	-	•	•
Σύστημα πλοήγησης	-	-	•	-	-	•
Tweeters (2)	-	-	•	-	-	•
Σύστημα Bluetooth ^{*2} με χειριστήρια στο τιμόνι	•	•	•	•	•	•
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	•	•	•	•	•	•
Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	-	•	•	•	•	•
Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός (οδηγού-συνοδηγού)	-	•	•	•	•	•
Αυτόματη λειτουργία φώτων	•	•	•	•	•	•

Κιβώτιο συνεχώς μεταβαλλόμενων σχέσεων CVT ^{*3}	-	○	○	-	-	-
Χειριστήρια ταχύτητων στο τιμόνι – paddles (εκδόσεις με κιβώτιο ταχύτητων	-	●	●	-	-	-
ΤΙΜΟΝΙ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ						
Ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού	●	●	●	●	●	●
Τιμόνι 3 ακτίνων με ρύθμιση καθ' ύψος	●	●	●	●	●	●
Φωτισμός πίνακα οργάνων	-	-	●	-	-	●
Δερμάτινη επένδυση τιμονιού	-	-	●	-	-	●
Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων	Ένδειξη προτεινόμενης σχέσης (στις εκδόσεις με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων)	●	●	●	●	●
	Ένδειξη επιλεγμένης σχέσης (στις εκδόσεις με κιβώτιο ταχυτήτων CVT)	-	●	●	-	-
	Ένδειξη μέσης ταχύτητας	●	●	●	●	●
	Ψηφιακό ρολόι	●	●	●	●	●
	Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας	●	●	●	●	●
	Ένδειξη διακύμανσης της ενέργειας (Hybrid)	●	●	●	●	●
	Ένδειξη στιγμιαίας/μέσης κατανάλωσης καυσίμου και αυτονομίας	●	●	●	●	●
	Ένδειξη χαμηλής πίεσης ελαστικών	●	●	●	●	●
Υπενθύμιση ανοιχτής πόρτας	●	●	●	●	●	●
Υπενθύμιση αλλαγής λιπαντικών κινητήρα	●	●	●	●	●	●
Διακοσμητικά πλαίσια αεραγωγών	ασημί	ασημί	ασημί	ασημί	ασημί	ασημί
Στροφόμετρο	●	●	●	●	●	●
Υπενθύμιση αναμμένων φώτων και διακόπτη εκκίνησης κινητήρα	●	●	●	●	●	●
Λυχνία και ηχητική υπενθύμιση ζώνης οδηγού/συνοδηγού	●	●	●	●	●	●
Λυχνία και ηχητική υπενθύμιση ζωνών πίσω επιβατών	●	●	●	●	●	●
Ένδειξη χαμηλής στάθμης καυσίμου	●	●	●	●	●	●
ΑΣΦΑΛΕΙΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ						
Έμιο Υβριδικό Σύστημα 12V	●	●	●	●	●	●
Σύστημα Engine Auto Stop & Start	●	●	●	●	●	●
Dual Camera Brake Support	○	○	●	○	○	●
Σύστημα Προειδοποίησης Αλλαγής Λωρίδας Κυκλοφορίας	○	○	●	○	○	●
Σύστημα Προειδοποίησης Εκτροπής Αυτοκινήτου	○	○	●	○	○	●
Αερόσακοι οδηγού / συνοδηγού	●	●	●	●	●	●
Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός (οδηγού-συνοδηγού)	●	●	●	●	●	●
Αερόσακοι κεφαλής τύπου "κουρτίνα"	●	●	●	●	●	●
Σύστημα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού	●	●	●	●	●	●
Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας ESP ^{**4} με Traction Control	●	●	●	●	●	●
Σύστημα Grip Control	-	-	-	●	●	●
ABS με EBD	●	●	●	●	●	●
Σύστημα υποβοήθησης φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης (Brake Assist)	●	●	●	●	●	●
Προειδοποίηση φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης	●	●	●	●	●	●
Κλειδαριές ασφαλείας για τα παιδιά στις πίσω πόρτες	●	●	●	●	●	●
Βάσεις ISOFIX για παιδικό κάθισμα (2)	●	●	●	●	●	●
Ζώνες ασφαλείας τριών σημείων εμπρός-πίσω	●	●	●	●	●	●
Εμπρός ζώνες ασφαλείας με προεταντρήρες και ρύθμιση καθ' ύψος	●	●	●	●	●	●
Σύστημα αποφυγής ακούσιας αλλαγής ταχύτητας ^{*5}	-	○	○	-	-	-
Πλευρικές δοκοί ασφαλείας	●	●	●	●	●	●
Σύστημα Hill Hold	●	●	●	●	●	●
Σύστημα ελέγχου κατάβασης (Hill Descent Control)	-	-	-	●	●	●
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών	●	●	●	●	●	●
Σύστημα μη εκκίνησης (immobilizer)	●	●	●	●	●	●
Πεντάλ ασφαλείας (φρένου και συμπλέκτη)	●	●	●	●	●	●

● Βασικός εξοπλισμός ○ Προαιρετικός εξοπλισμός - Δεν διατίθεται

^{*1} Ανάλογα με το χρώμα του αμαξώματος.

^{*2} Το λογότυπο Bluetooth είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc.

^{*3} Προσφέρεται αποκλειστικά στις δικίνητες εκδόσεις GL+ και GLX.

^{*4} Το ESP® αποτελεί εμπορικό σήμα της Daimler AG. Το ESP® βοηθά στον έλεγχο του οχήματος στις περιπτώσεις απώλειας πρόσφυσης, δεν εξασφαλίζει όμως την απόλυτη σταθερότητα σε όλες τις συνθήκες και δεν υποκαθιστά το σύστημα πέδησης.

^{*5} Προσφέρεται αποκλειστικά στις δικίνητες εκδόσεις GL+ και GLX σε συνδυασμό με κιβώτιο CVT.

MT: Μηχανικό κιβώτιο, **CVT:** Κιβώτιο συνεχώς μεταβαλλόμενων σχέσεων
Ο εξοπλισμός διαφέρει ανάλογα με την έκδοση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		Βενζίνη			
		1.2 DUALJET + HYBRID			
		2WD		4WD (ALLGRIP AUTO)	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ					
Ολικό μήκος		(χιλιοστά)	3.700		
Ολικό πλάτος		(χιλιοστά)	1.660 (GL) / 1.690 (GL+, GLX)	1.690	
Ολικό ύψος		(χιλιοστά)	1.605		
Μεταξόνιο		(χιλιοστά)	2.435		
Μετατρόχιο	Εμπρός	(χιλιοστά)	1.460		
	Πίσω	(χιλιοστά)	1.470	1.460	
Ακτίνα στροφής ^{*1}		(μέτρα)	4,7		
Απόσταση από το έδαφος		(χιλιοστά)	180		
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ					
Τύπος			K12D		
Αριθμός κυλίνδρων			4		
Αριθμός βαλβίδων			16		
Κυλινδρισμός		(κ.εκ.)	1.197		
Διάμετρος Χ Διαδρομή		(χιλιοστά)	73,0×71,5		
Σχέση συμπίεσης			13,0		
Μέγιστη ισχύς		(ίπποι/σ.α.λ.)	83 / 6.000		
Μέγιστη ροπή		(Nm/σ.α.λ.)	107 / 2.800		
Τροφοδοσία			Ψεκασμός πολλαπλών σημείων		
ΜΕΤΑΔΟΣΗ					
Τύπος κιβωτίου			5MT	CVT	5MT
Σχέσεις μετάδοσης	1 ^η		3,545	4,006~0,550	3,545
	2 ^η		1,904	(Χαμηλή:	1,904
	3 ^η		1,240	4,006~1,001	1,240
	4 ^η		0,914	Υψηλή:2,200	0,914
	5 ^η		0,717	~0,550)	0,717
	Όπισθεν		3,272	3,771	3,272
Τελική σχέση μετάδοσης			4,294	3,757	4,470
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ					
Προδιαγραφές Εκπομπών Ρύπων			Euro 6d		
Κατανάλωση καυσίμου (NEDC _{2,0})	Κύκλος πόλης	(λίτ / 100 χλμ)	4,2	4,6	4,4
	Κύκλος εκτός πόλης	(λίτ / 100 χλμ)	3,8	4,1	4,1
	Συνδυασμένος κύκλος	(λίτ / 100 χλμ)	3,9	4,3	4,2
Εκπομπές CO ₂ (NEDC _{2,0})	Συνδυασμένος κύκλος	(γραμ./χλμ)	89	97	95
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ					
Μέγιστη ταχύτητα ^{*1}		(χλμ./ώρα)	165	155	165
Επιτάχυνση (0-100χλμ/ώρα) ^{*1}		(δευτ.)	12,7	12,4	12,8
ΠΛΑΙΣΙΟ					
Σύστημα διεύθυνσης			Ηλεκτρική υποβοήθηση		
Φρένα	Εμπρός		Αεριζόμενοι δίσκοι		
	Πίσω		Ταμπούρα		
Ανάρτηση	Εμπρός		Γόνατα MacPherson		
	Πίσω		Ημιάκαμπτος άξονας με ελικοειδή ελατήρια		Άξονας τριών συνδέσμων με ελικοειδή ελατήρια
Ελαστικά			175/65R15 (GL), 175/60R16 (GL+, GLX)		
ΒΑΡΗ					
Απόβαρο		(κιλά)	860 / 895	890 / 925	910 / 940
Μικτό βάρος		(κιλά)	1.330		
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ					
Θέσεις επιβατών			5 (Σταθερό πίσω κάθισμα) / 4 (Συρόμενο πίσω κάθισμα)		
Χώρος αποσκευών ^{*1}	καθίσματα σε όρθια θέση (Μέτρηση VDA) (Σταθερό / Συρόμενο πίσω κάθισμα)	(λίτρα)	267 / 260		227 / 204
	αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα (Μέτρηση VDA) (Σταθερό / Συρόμενο πίσω κάθισμα)	(λίτρα)	501 / 514		463 / 490
	μέγιστος αποθηκευτικός χώρος (Μέτρηση VDA) (Σταθερό / Συρόμενο πίσω	(λίτρα)	1.097 / 1.100		1.056 / 1.086
Ρεζερβουάρ		(λίτρα)	32		30

^{*1} Μέτρηση Κατασκευαστή

Η Suzuki Motor Corporation διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.