

8. Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Jazz Elegance	Jazz Advance	Jazz Crosstar	Jazz Advance Sport
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ				
Τύπος Κινητήρα	i-MMD			
Όνομα Κινητήρα	Intelligent Multi Mode Drive			
Χωρητικότητα (cc)	1498cm ³			
Διάμετρος x Διαδρομή (mm)	Διάμετρος: 73.0mm, Διαδρομή: 89.5mm			
Σχέση Συμπίεσης	13.5			
Σύστημα Βαλβίδων	DOHC 4V EVTC			
Πρότυπο Εκπομπών Ρύπων	EURO-6D			
Καύσιμο	Αμόλυβδη βενζίνη (95 ron)			
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ				
Μέγιστη Ισχύς Κινητήρα (kW σε σαλ.)	79kW @ 6000-6400			
Μέγιστη Ισχύς Κινητήρα (PS σε σαλ.)	107 @ 6000-6400			
Μέγιστη Ροπή Κινητήρα (NM σε σαλ.)	131 @ 4500-5000			
Μέγιστη Ισχύς Ηλεκτροκινητήρα (kW [PS])	90 (122)			
Μέγιστη Ροπή Ηλεκτροκινητήρα (Nm)	253			
0 → 100 km/h (δευτερόλεπτα)	9.4	9.6	9.7	9.6
Τελική Ταχύτητα (km/h)	175			
Επίπεδο ήχου: Drive-by (dB)	65.0			
ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ & ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ				

WLTC *				
Χαμηλό - CO ₂ g/km	82	85	89	90
Μεσαίο - CO ₂ g/km	84	86	88	85
Υψηλό - CO ₂ g/km	89	90	94	92
Πολύ Υψηλό - CO ₂ g/km	132	133	140	135
Συνδυασμένος Κύκλος - CO ₂ g/km	102	104	108	105
Χαμηλό - FC l/100km	3.6	3.8	3.9	4.0
Μεσαίο - FC l/100km	3.7	3.8	3.9	3.7
Υψηλό - FC l/100km	3.9	4.0	4.1	4.0
Πολύ Υψηλό - FC l/100km	5.8	5.9	6.2	6.0
Συνδυασμένος Κύκλος - FC l/100km	4.5	4.6	4.8	4.6
NEDC *				
Αστικός Κύκλος CO ₂ g/km	57	59	61	60
Υπεραστικός Κύκλος CO ₂ g/km	102	103	105	100
Συνδυασμένος Κύκλος CO ₂ g/km	85	87	89	85
Αστικός Κύκλος CO ₂ g/km	2.5	2.6	2.7	2.6
Υπεραστικός Κύκλος CO ₂ g/km	4.5	4.5	4.6	4.4
Συνδυασμένος Κύκλος CO ₂ g/km	3.7	3.8	3.9	3.7
WVTA				
Μονοξείδιο του Άνθρακα CO (mg/km)	38.7	38.7	38.7	46.2
Συνολικοί Υδρογονάνθρακες HC (mg/km)	10.1	10.1	10.1	8.1
Υδρογονάνθρακες εκτός Μεθανίου NMHC (mg/km)	8.4	8.4	8.4	6.7
Οξείδια του Αζώτου NO _x (mg/km)	10.1	10.1	10.1	6.2
Σωματίδια (mg/km)				

* Ισχύον Κανονισμός = Εκπομπές Ρύπων: Αρ. βασικής ρυθμιστής πράξης και η τελευταία τροποποιητική κανονιστική πράξη: EC 715/2007 EU 2017/1347

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μήκος (mm)	4.089	4.089	4.105	4.089
Πλάτος (mm)	1.694	1.694	1.725	1.694
Συνολικό Πλάτος (mm) με Εξωτερικούς Καθρέπτες Αναδιπλωμένους	1.814			
Πλάτος συμπερ. Εξωτερικών Καθρεπτών (mm)	1.966			
Ύψος – Χωρίς Φορτίο (mm)	1.526	1.526	1.556	1.526
Μεταξόνιο (mm)	2.517	2.517	2.520	2.517
Μετατρόχιο Εμπρός (mm)	1.487	1.487	1.498	1.487
Μετατρόχιο Πίσω (mm)	1.474	1.474	1.485	1.474
Απόσταση από το Έδαφος – Χωρίς Φορτίο (mm)	136.0	136.0	146.0	136.0
Απόσταση από το Έδαφος – με Πλήρες Φορτίο (mm)	106.1	106.4	120.5	104.9
Κύκλος Στροφής – στο Αμάξωμα (m)	10.1	10.7	10.1	10.7
Ακτίνα Στροφής – στο Κέντρο του Τροχού (m)	4.9	5.2	5.0	5.2
Τιμόνι από τέρμα σε τέρμα (περιστροφές)	2.51	2.35	2.63	2.35

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ρεζερβουάρ καυσίμου (litres)	40
Χωρητικότητα καθισμάτων (άτομα)	5

Χώρος αποσκευών – Με το Πίσω Κάθισμα όρθιο (λίτρα, μέθοδος VDA)	304			
Χώρος αποσκευών – Με το Πίσω Κάθισμα Αναδιπλωμένο, Φορτίο Μέχρι την Οροφή (λίτρα, μέθοδος VDA)	1205			
Χώρος αποσκευών – Με το Πίσω Κάθισμα Αναδιπλωμένο, Φορτίο Μέχρι το Παράθυρο (λίτρα, μέθοδος VDA)	844			
ΒΑΡΟΣ				
Απόβαρο (kg)	1230-1247	1230-1247	1248-1253	1242-1244
Μέγιστο Επιτρεπόμενο Βάρος (kg)	1,690			
Ωφέλιμο Φορτίο (kg)	443-460	443-460	437-442	446-448
Μέγιστο Επιτρεπόμενο Βάρος Άξονα – Εμπρός/Πίσω (kg)	FR: 946 / RR:805	FR: 946 / RR:805	FR: 946 / RR:805	FR: 946 / RR:805
Μέγιστο Βάρος Ρυμούλκησης (kg) χωρίς φρένα	500			
Μέγιστο Φορτίο Οροφής (kg)	35	35	50	35
ΜΕΤΑΔΟΣΗ				
Τύπος Κιβωτίου	Αυτόματο			
Τελική Σχέση Μετάδοσης	3.423			
ΑΣΦΑΛΕΙΑ				
ABS (Anti-Lock Braking System)	●	●	●	●
Αερόσακοι – Εμπρός Κεντρικός	●	●	●	●

Αερόσακοι – Εμπρός Οδηγού & Συνοδηγού	●	●	●	●
Αερόσακοι – Γονάτων (DR)	●	●	●	●
Αερόσακοι – Συνοδηγού SRS Με Διακόπτη Απενεργοποίησης	●	●	●	●
Αερόσακοι – Πίσω Πλευρικοί	●	●	●	●
Αερόσακοι – Πλευρικοί (Εμπρός)	●	●	●	●
Αερόσακοι – Πλευρικοί Τύπου Κουρτίνας (Εμπρός & Πίσω)	●	●	●	●
Blind Spot Information συμπερ. Cross Traffic Monitor	-	●	-	●
Brake Assist (BA)	●	●	●	●
Collision Mitigation Braking System	●	●	●	●
Deflation Warning System (DWS)	●	●	●	●
Αερόσακος Οδηγού SRS (Single Stage Inflation)	●	●	●	●
eCall (Ευρώπη)	●	●	●	●
Emergency Stop Signal	●	●	●	●
Forward Collision Warning	●	●	●	●
Ζώνες Ασφαλείας Εμπρός & Πίσω Καθισμάτων Emergency Locking Retractor (ELR)	●	●	●	●
Προσαρμοζόμενος Περιοριστής Ταχύτητας	●	●	●	●
Intelligent Speed Limiter	●	●	●	●

ISO Σημεία Στήριξης / I-SIZE	●	●	●	●
Lane Departure Warning (LDW)	●	●	●	●
Lane Keeping Assist System	●	●	●	●
Low Speed Following	●	●	●	●
Road Departure Mitigation	●	●	●	●
Traffic Jam Assistant	●	●	●	●
Traffic Sign Recognition System	●	●	●	●
Vehicle Stability Assist (VSA)	●	●	●	●
Εμπρός Προσκέφαλα με Ελαχιστοποίηση Αυχενικού Τραυματισμού	●	●	●	●
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ				
Σύστημα Immobiliser	●	●	●	●
Απομακρυσμένο Κεντρικό Κλείδωμα με 2 Key Fobs	●	●	●	●
Σύστημα Συναγερμού	●	●	●	●
Smart Entry & Start	-	●	●	●
Super Locking	●	●	●	●
Αισθητήρας Κλίσης	●	●	●	●
Εταζέρα	●	●	●	●
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
Πάνελ Εσωτερικού	Απαλή δερμάτινη επένδυση (Συνθετική)			
Σπορ πεντάλ	-	-	-	●
Λαβή επιλογέα ταχυτήτων – Γνήσιο Δέρμα	-	●	●	●
Τιμόνι – Γνήσιο Δέρμα 2 ακτίνων	●	●	●	-

Τιμόνι – Γνήσιο Δέρμα 3 ακτίνων	-	-	-	●
Επένδυση	Ύφασμα/ (Συνθετικό)	Δέρμα	Αδιάβροχο Ύφασμα/ Δέρμα (Συνθετικό)	Ultra- suede / ύφασμα / Δέρμα (Συνθετικό)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ				
Agile Handle Assist (AHA)	●	●	●	●
ECON Mode	●	●	●	●
Drive Mode	-	-	-	Sport Mode
Ηλεκτρικό Χειρόφρενο με Automatic Brake Hold	●	●	●	●
Brake Hold	●	●	●	●
Electric Power Steering – Μεταβλητός Λόγος Υποπολλαπλασιασμού	●	●	●	●
Hill Start Assist (HSA)	●	●	●	●
Idle Stop (Petrol) / HEV Mode (Hybrid models)	●	●	●	●
Multi Info Display	●	●	●	●
Αναγεννητική Πέδηση / Έλεγχος Επιβράδυνσης (Paddle)	-	-	-	●
ΑΝΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΕΣ				
Θέση Πρίζας Αξεσουάρ	Εμπρός	Εμπρός	Εμπρός	Εμπρός
Air Conditioning	Climate Control	Climate Control	Climate Control	Climate Control
Αυτόματοι Καθαριστήρες	●	●	●	●
Άγκιστρο Διχτού Φορτίου	●	●	●	●
Cruise Control - Adaptive	●	●	●	●

Εξωτερικός Καθρέπτης Οδηγού - Παραβολικός	●	●	●	●
Εξωτερικοί Καθρέπτες – Ηλεκτρικά Ρυθμιζόμενοι	●	●	●	●
Εξωτερικοί Καθρέπτες - Θερμαινόμενοι	●	●	●	●
Εξωτερικοί Καθρέπτες – Ηλεκτρικά Αναδιπλούμενοι	●	●	●	●
Υποβραχιόνιο Καθισμάτων Οδηγού και Συνοδηγού	●	●	●	●
Ηλεκτρικά Παράθυρα Εμπρός & Πίσω	Μόνο Dr	●	●	●
Εμπρός Κάθισμα – Μηχανική Ρύθμιση Ύψους	Οδηγού			
Εμπρός Κάθισμα – Τσέπτες	●	●	●	●
Θερμαινόμενα Καθίσματα - Εμπρός	●	●	●	●
Θερμαινόμενο Τιμόνι	-	●	●	●
Λειτουργία Key Fob (Συμπερ. Καθρεπτών & Παραθύρων)	-	●	●	●
Magic Seats	●	●	●	●
Αισθητήρες Στάθμευσης (Εμπρός 4: Πίσω 4)	●	●	●	●
Διαιρούμενος Πίσω Πάγκος	60/40			
Κάμερα Οπισθοπορείας	●	●	●	●
Καθρέπτες Αλεξηλίων	●	●	●	●
Τηλεσκοπική Κολώνα Τιμονιού με Ρυθμιζόμενη Κλίση	●	●	●	●
ΦΩΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				

Πλαφονιέρα	●	●	●	●
Σπορ Ανάγνωσης (Εμπρός)	●	●	●	●
Φωτισμός Καθρέπτη Αλεξηλίου	●	●	●	●
Φως Χώρου Αποσκευών	●	●	●	●
ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ				
Bluetooth™ Hands Free Telephone (HFT)	●	●	●	●
DAB+	●	●	●	●
Honda CONNECT (οθόνη αφής 9", AM / FM / DAB, Apple CarPlay και Android Auto)	●	-	-	-
Honda CONNECT με GARMIN Nav (οθόνη αφής 9", AM / FM / DAB, Apple CarPlay και Android Auto)	-	●	●	●
Ηχεία	4	4	4	4
Ισχύς Ηχοσυστήματος (W)	180w	180w	180w	180w
Χειριστήρια Τιμονιού	●	●	●	●
2x USB Εμπρός (1 δεδομένων, 1 φόρτισης)	●	●	●	●
Αριθμός πίσω θυρών USB	-	2 x Φόρτιση	2 x Φόρτιση	2 x Φόρτιση
Wireless Apple Carplay	●	●	●	●
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ				
Τύπος Κεραίας	Πτερύγιο			
Λογότυπα	e:HEV			
Εξάτμιση	Μονή			Μονή με διακοσμητι κό

Λαβή Εξωτερικής Πόρτας στο Χρώμα του Αμαξώματος	●	●	●	●
Γρίλια	● Sport Grille	● Sport Grille	●	● Sport Grille
Χρώμα Καθρεπτών	Αμαξώματος		Μαύρο	
Φιμέ Τζάμια	-	●	●	●
Ράγες Οροφής	-	-	●	-
Αεροτομή	-	-	-	●
Αποκλειστικό στυλ (θέση)	-	Εμπρός/ Πίσω Διακόσμηση προφυλακτήρα στο χρώμα του αμαξώματος	Εμπρός/ Πίσω Διακόσμηση εμπρός προφυλακτήρα FOG Ασημί διακόσμηση φτερών	Εμπρός/ Πίσω Μαύρο Ένθετο Προφυλακτήρα
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΦΩΤΑ				
Αυτόματοι Προβολείς	●	●	●	●
Ρύθμιση Αυτόματων Προβολέων	Χειροκίνητη Λειτουργία			
Φώτα Ημέρας LED	●	●	●	●
Εμπρός Φώτα Ομίχλης	-	-	LED	-
Χρονοδιακόπτης αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης με λειτουργία Coming Home/Leaving Home	●	●	●	●
Χρώμα προέκτασης προβολέων	Μαύρο	Μαύρο	Μαύρο	Μαύρο
Τύπος Προβολέων	LED	LED	LED	LED
High Beam Support (HSS)	●	●	●	●
Τύπος Πίσω Φώτων	LED	LED	LED	LED

ΤΡΟΧΟΙ & ΕΛΑΣΤΙΚΑ				
Λύση Flat Tyre	Κιτ Επίσκευής Ελαστικών			
Διάσταση Ελαστικών Εμπρός / Πίσω	185 / 60 R15 88H	185 / 55 R16 87H	185 / 60 R16 86H	185 / 55 R16 87H
Ζάντες Αλουμινίου	●	●	●	●
Στυλ Ζαντών	Δέκα ακτίνων, light grey πρόσοψη με σκούρα γκρι ένθετα και εξωτερική στεφάνη	Diamond cut ακτίνες και dark grey εσωτερικό τμήμα	Αποκλειστική σχεδίαση πέντε ακτίνων με diamond όψη και γυαλιστερές μαύρες λεπτομέρειες	Ανανεωμένο χρώμα σε dark grey με νέα 3D χρωμιωμένα κεντρικά καπάκια με σήμα 'H'
Διάσταση Ζαντών	15"	16"		