



ΝΕΟ PEUGEOT 2008

ΟΔΗΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023 – MODEL YEAR AMFO



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ	BENZINH		PETΡΕΛΑΙΟ
	PureTech 100 S&S	PureTech 130 S&S EAT8	BlueHDi 130 S&S EAT8
Τροφοδοσία	Άμεσος ψεκασμός πολλαπλών σημείων & turbo		Άμεσος ψεκασμός πολλαπλών σημείων & turbo
Αριθμός κυλίνδρων		3	4
Κυβισμός (cm ³)		1.199	1.499
Μέγιστη ισχύς CEE (kW @ σ.α.λ.)	75 @ 5.000	96 @ 5.500	96 @ 3.750
Μέγιστη ισχύς DIN (ίπποι @ σ.α.λ.)	100 @ 5.000	130 @ 5.500	130 @ 3.750
Μέγιστη ροπή CEE (Nm @ σ.α.λ.)	205 @ 1.750	230 @ 1.750	300 @ 1.750
ΜΕΤΑΔΟΣΗ			
Κιβώτιο ταχυτήτων	Μηχανικό 6 σχέσων	Αυτόματο 8 σχέσεων (EAT8)	Αυτόματο 8 σχέσεων (EAT8)
ΒΑΡΗ & ΦΟΡΤΙΑ (kg)			
Απόβαρο (περιλαμβάνει τον οδηγό)	1.263	1.280	1.345
Ωφέλιμο φορτίο	447	460	430
Μεγιστό μικτό βάρος	1.710	1.740	1.775
Μέγιστο ρυμουλκούμενο βάρος με / χωρίς φρένα	1.200	1.200	1.200
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου		44	41
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ			
Μέγιστη ταχύτητα (km/h)	183	203	196
Επιτάχυνση 0-100 km/h (s)	11	9,4	9,9
Επιτάχυνση 1.000μ από στάση (sec)	32,6	30,5	31,1

Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ υπολογίζονται σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (WLTP – Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) η οποία αποτελεί τη νέα, πιο ρεαλιστική διαδικασία δοκιμών για τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ δεν λαμβάνουν υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες χρήσης και τον τρόπο οδήγησης, τον βασικό εξοπλισμό ή τον προαιρετικό εξοπλισμό, ενώ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο ελαστικών. Η επιλογή προαιρετικού εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών CO₂.

Η αυτονομία εξαρτάται από το ανάγλυφο και το είδος της διαδρομής (η μπαταρία φορτίζεται κατά τη διάρκεια της πέδησης, π.χ. οδηγώντας στην πόλη), την ταχύτητα, τον τρόπο οδήγησης, τον τύπο και την πίεση των ελαστικών, τη θερμοκρασία της μπαταρίας και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τη χρήση του εξοπλισμού ο οποίος καταναλώνει ενέργεια (π.χ. προβολείς, κλιματισμός, αντιθαμβωτική αντίσταση του πίσω παρμπρίζ, οθόνη αφής κ.λπ.) καθώς και τον αριθμό των επιβατών ή/και το πρόσθετο φορτίο.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να μεταβληθούν λόγω ανάγκης κατασκευαστικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	BENZINH		ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
	PureTech 100 S&S	PureTech 130 S&S EAT8	BlueHDI 130 S&S EAT8
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ & ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO₂			
Κατανάλωση καυσίμου σε συνδυασμένο κύκλο WLTP Ελάχιστη τιμή (l/100km)	5,4	5,9	5,0
Κατανάλωση καυσίμου σε συνδυασμένο κύκλο WLTP Μέγιστη τιμή (l/100km)	5,5	6,0	5,1
Εκπομπές CO ₂ σε συνδυασμένο κύκλο WLTP Ελάχιστη τιμή (g/km)	123	133	131
Εκπομπές CO ₂ σε συνδυασμένο κύκλο WLTP - Μέγιστη τιμή (g/km)	124	135	134
ΕΛΑΣΤΙΚΑ			
Διαστάσεις	215/65 R16 H 215/60 R17 H -	215/65 R16 H 215/60 R17 H 215/55 R18 V	215/65 R16 H 215/60 R17 H 215/55 R18 V
Εξοπλισμός ασφαλείας		Κιτ επισκευής ελαστικού	
ΦΡΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ			
Τύπος εμπρός / πίσω φρένων	Δίσκοι εμπρός 283 x 26 mm Ταμπούρα πίσω 9"	Δίσκοι εμπρός 302 x 26 mm Δίσκοι πίσω 249 x 10 mm	
Τύπος εμπρός / πίσω αναρτήσεων		Τύπου McPherson / Ημιάκαμπτος άξονας	

Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ υπολογίζονται σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (WLTP – Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) η οποία αποτελεί τη νέα, πιο ρεαλιστική διαδικασία δοκιμών για τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ δεν λαμβάνουν υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες χρήσης και τον τρόπο οδήγησης, τον βασικό εξοπλισμό ή τον προαιρετικό εξοπλισμό, ενώ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο ελαστικών. Η επιλογή προαιρετικού εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών CO₂.

Η αυτονομία εξαρτάται από το ανάγλυφο και το είδος της διαδρομής (η μπαταρία φορτίζεται κατά τη διάρκεια της πέδησης, π.χ. οδηγώντας στην πόλη), την ταχύτητα, τον τρόπο οδήγησης, τον τύπο και την πίεση των ελαστικών, τη θερμοκρασία της μπαταρίας και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τη χρήση του εξοπλισμού ο οποίος καταναλώνει ενέργεια (π.χ. προβολείς, κλιματισμός, αντιθαμβωτική αντίσταση του πίσω παρμπρίζ, οθόνη αφής κ.λπ.) καθώς και τον αριθμό των επιβατών ή/και το πρόσθετο φορτίο.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να μεταβληθούν λόγω ανάγκης κατασκευαστικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	
	136hp (100 kW)	156hp (115 kW)
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ		
Τεχνολογία	Σύγχρονος με μόνιμο μαγνήτη	Σύγχρονος υβριδικός
Μέγιστη ισχύς CEE (kW @ σ.α.λ.)	100 @ 5.000	115
Μέγιστη ισχύς DIN (ίπποι @ σ.α.λ.)	136 @ 5.000	156
Μέγιστη ροπή CEE (Nm @ σ.α.λ.)	260 από 300 @ 3.674	260 έως 500 @ 4.060
ΜΕΤΑΔΟΣΗ	Αυτόματο μιας σχέσης (μειωτήρας)	
Κιβώτιο ταχυτήτων		
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ		
Τεχνολογία	Lithium-Ion	
Ωφέλιμη χωρητικότητα (kWh)	46,3	48,1
Βάρος (kg)	345	340
ΒΑΡΗ & ΦΟΡΤΙΑ (kg)		
Απόβαρο (περιλαμβάνει τον οδηγό)	1.625	1.625
Ωφέλιμο φορτίο	405	405
Μέγιστο μικτό βάρος	2.030	2.030
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ		
Μέγιστη ταχύτητα (km/h)	150 (Mode sport)	150 (Mode sport)
Επιτάχυνση 0-100 km/h (s)	9,9	9,1
Επιτάχυνση 1.000μ από στάση (sec)	32,2	31,6

Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ υπολογίζονται σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (WLTP – Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) η οποία αποτελεί τη νέα, πιο ρεαλιστική διαδικασία δοκιμών για τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ δεν λαμβάνουν υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες χρήσης και τον τρόπο οδήγησης, τον βασικό εξοπλισμό ή τον προαιρετικό εξοπλισμό, ενώ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο ελαστικών. Η επιλογή προαιρετικού εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών CO₂.

Η αυτονομία εξαρτάται από το ανάγλυφο και το είδος της διαδρομής (η μπαταρία φορτίζεται κατά τη διάρκεια της πέδησης, π.χ. οδηγώντας στην πόλη), την ταχύτητα, τον τρόπο οδήγησης, τον τύπο και την πίεση των ελαστικών, τη θερμοκρασία της μπαταρίας και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τη χρήση του εξοπλισμού ο οποίος καταναλώνει ενέργεια (π.χ. προβολείς, κλιματισμός, αντιθαμβωτική αντίσταση του πίσω παρμπρίζ, οθόνη αφής κ.λπ.) καθώς και τον αριθμό των επιβατών ή/και το πρόσθετο φορτίο.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να μεταβληθούν λόγω ανάγκης κατασκευαστικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	
	136hp (100 kW)	156hp (115 kW)
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ		
Αυτονομία κίνησης - Συνδυασμένος κύκλος WLTP (km)	340	406
Αυτονομία κίνησης στην πόλη WLTP (km)	470	576
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας - Συνδυασμένος κύκλος (kWh / 100 km)	15,9	15,4
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην πόλη (kWh / 100 km)	10,9	11,1
ΦΟΡΤΙΣΗ (στους 20°C από το 20% στο 80%)		
Μέγιστη χωρητικότητα AC (kW)	11	11
Μέγιστη χωρητικότητα DC (kW)	100	100
Χρόνος φόρτισης σε ενισχυμένη πρίζα τύπου «Green'Up»	09 Ω & 04 Λ	11 Ω & 10 Λ
Χρόνος φόρτισης σε φορτιστή 7,4kW με OBC 7,4kW / OBC 11kW	04 Ω & 31 Λ	04 Ω & 40 Λ
Χρόνος φόρτισης σε φορτιστή 11kW με OBC 7,4kW / OBC 11kW	09 Ω & 10 Λ / 03 Ω & 02 Λ	09 Ω & 35 Λ / 03 Ω & 10 Λ
Ταχυφορτιστής 100 kW DC (h)	00 Ω & 30 Λ	00 Ω & 30 Λ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ		
Διαστάσεις	215/65R16 H 215/60R17 H 215/55R18 V	
ΦΡΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ		
Τύπος εμπρός / πίσω φρένων	Δίσκοι εμπρός 302 x 26 mm - Δίσκοι πίσω 249 x 10 mm	
Τύπος εμπρός / πίσω αναρτήσεων	Τύπου McPherson	

Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ υπολογίζονται σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (WLTP – Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) η οποία αποτελεί τη νέα, πιο ρεαλιστική διαδικασία δοκιμών για τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ δεν λαμβάνουν υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες χρήσης και τον τρόπο οδήγησης, τον βασικό εξοπλισμό ή τον προαιρετικό εξοπλισμό, ενώ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο ελαστικών. Η επιλογή προαιρετικού εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών CO₂.

Η αυτονομία εξαρτάται από το ανάγλυφο και το είδος της διαδρομής (η μπαταρία φορτίζεται κατά τη διάρκεια της πέδησης, π.χ. οδηγώντας στην πόλη), την ταχύτητα, τον τρόπο οδήγησης, τον τύπο και την πίεση των ελαστικών, τη θερμοκρασία της μπαταρίας και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τη χρήση του εξοπλισμού ο οποίος καταναλώνει ενέργεια (π.χ. προβολείς, κλιματισμός, αντιθαμβωτική αντίσταση του πίσω παρμπρίζ, οθόνη αφής κ.λπ.) καθώς και τον αριθμό των επιβατών ή/και το πρόσθετο φορτίο.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να μεταβληθούν λόγω ανάγκης κατασκευαστικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΩΜΑΤΑ


ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΖΑΝΤΕΣ ΔΙΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΕΟΠΛΙΣΜΟΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



A	704
B	649
C1	884
C2	1756
D	872
E	791
E1	1014
E2	545
E3	819
E4	693/709
F	906
G	889
H	385,2
I	446
J	1408
K	1370
L	1378
M	1317
N	238,5
O	125



ΧΡΩΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

**Gris Selenium**

M0LD – Βασικός εξοπλισμός

**Blanc Okénite**

M0SU

**Noir Perla Nera**

M09V

**Gris Artense**

M0F4

ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ

**Rouge Elixir**

MSVH

**Bleu Vertigo**

M6SM

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΖΑΝΤΕΣ ΔΙΟΓΜΙΝΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



Υφασμάτινη επένδυση PNEUMA 3D με διακοσμητική ραφή Calcite σε πράσινο χρώμα

APFX – Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση ACTIVE



Υφασμάτινη επένδυση CASUAL LOMSA με διακοσμητικές ενθέσεις TEP Isabella και διακοσμητική ραφή Quartz

AQFX – Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση ALLURE

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΖΑΝΤΕΣ ΔΙΟΓΜΙΝΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΕΟΠΛΙΣΜΟΣ



Υφασμάτινη επένδυση BELOMKA σε συνδυασμό με TEP Isabella και διακοσμητικές ραφές Vert Adamite

ATFX – Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση GT



Επένδυση Alcantara® Mistral ICONIUM σε συνδυασμό με TEP Isabella και διακοσμητικές ταφές Vert Adamite

WNFX – Προαιρετικός εξοπλισμός στην έκδοση GT

ZANTEΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



Ζάντες 16" 'SILOM'

Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση ACTIVE



Ζάντες αλουμινίου 17" 'KARAKOY'
Bi-Ton Diamantee

Βασικός εξοπλισμός στις εκδόσεις ALLURE και GT



Ζάντες αλουμινίου 18" 'EVISSA'
Diamantee

Προαιρετικός εξοπλισμός στην έκδοση GT

ACTIVE

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ABS, EBD, Brake Assist, ESP και Hill Assist

Cruise control με Speed limiter

Active Safety Brake: Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος

Collision Warning Alert: Σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης

Lane Keep Assist: Ενεργό σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας

Speed Limit Information: Σύστημα αναγνώρισης σημάτων ορίου ταχύτητας

Έξυπνο σύστημα προσαρμογής ορίου ταχύτητας στον Περιοριστή/Ρυθμιστή ταχύτητας

ETSR: Σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας (STOP, Απαγορευτικό εισόδου/προσπέρασης)

Driver Attention Alert: Σύστημα ανίχνευσης έλλειψης προσοχής οδηγού

Peugeot Connect SOS & Assistance: Σύστημα κλήσεων έκτακτης ανάγκης και οδικής βοήθειας

Σύστημα ανίχνευσης πίεσης ελαστικών

6 αερόσακοι: Οδηγού, συνοδηγού, πλευρικοί εμπρός και οροφής εμπρός/πίσω

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό

Ζώνες ασφαλείας εμπρός και πίσω

Προσκέφαλα ρυθμιζόμενα σε ύψος (Εμπρός x2 και πίσω x3)

Θήκες υποδοχής παιδικού καθίσματος ISOFIX στις πίσω πλαιϊνές θέσεις

ΦΩΤΑ / ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ

Προβολείς τεχνολογίας **Peugeot LED Technology**

Φώτα ημέρας LED με φωτεινή υπογραφή Peugeot "3 νυχιές"

Πίσω φώτα 3D LED με υπογραφή Peugeot "3 νυχιές"

Visibility Pack: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και υαλοκαθαριστήρων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

Peugeot i-Cockpit® με αναλογικό πίνακα οργάνων και έγχρωμη οθόνη TFT 3,5"

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ / MULTIMEDIA

Ψηφιακός δέκτης ραδιοφώνου DAB (Digital Audio Broadcast)

Peugeot iConnect:

Σύστημα Multimedia IVI HIGH με έγχρωμη οθόνη αφής 10" HD, Bluetooth, 6 ηχεία και χειριστήρια στο τιμόνι

Σύστημα Connected **Navigation 3D** με αναγνώριση φωνητικών εντολών

Ασύρματη λειτουργία Mirror Screen (Apple CarPlay/Android Auto)

2 θύρες USB στην κεντρική κονσόλα (εμπρός/πίσω)



ACTIVE

ΑΝΕΣΗ

Αυτόματος Κλιματισμός

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω συνεχόμενης λειτουργίας και σύστημα ανίχνευσης εμποδίου
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες

Visio Park: Κάμερα οπισθοπορείας 180° HD με πίσω αισθητήρες στάθμευσης
Ηχομονωτικό παρμπρίζ
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος
Πίσω κάθισμα αναδιπλούμενο σε διάταξη 60/40

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Επένδυση οροφής σε μαύρο χρώμα
Δερμάτινο τιμόνι

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Καθίσματα Comfort με υφασμάτινη επένδυση 'Pneuma 3D'

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Κλειστό ντουλαπάκι συνοδηγού
Ανοιχτός αποθηκευτικός χώρος στην κεντρική κονσόλα με ποτηροθήκες
Φωτισμός στο χώρο αποσκευών

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Προστατευτικά στον θόλους των τροχών και τα μαρσπιέ σε μαύρο ματ
Κάλυμμα καθρεπτών σε χρώμα μαύρο και χειρολαβές στο χρώμα του αμαξώματος

ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Ζάντες 16" Silome
Kit προσωρινής επισκευής ελαστικού



ACTIVE

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

On Bord Charger (**OBC**) 11 kW (Τριφασικός)

Καλώδιο Φόρτισης Mode 3 για ταχυφορτιστή με πρίζα T2 (Wallbox)

Υπερυψωμένη κονσόλα με κεντρικό υποβραχιόνιο και **ηλεκτρικό χειρόφρενο**

Keyless Start: Σύστημα εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί

Επιλογέας Drive Mode: Normal / Eco / Sport



ALLURE

Επιπρόσθετος εξοπλισμός από την έκδοση ACTIVE

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Advanced Active Safety Brake: Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος με λειτουργία νυκτός

Pack Drive Assist: Adaptive Cruise control ACC30 (Προσαρμοζόμενος ρυθμιστής/περιοριστής ταχύτητας - από 30km/h)

Pack Drive Assist Plus (Εκδόσεις με Αυτόματο Κιβώτιο Ταχυτήτων):

- Adaptive Cruise control Stop & Go (Προσαρμοζόμενος ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας με λειτουργία Stop & Go)

- **Highway Driver Assist:** Ημιαυτόνομο σύστημα υποβοήθησης διατήρησης πορείας σε αυτοκινητόδρομο

- Ενεργό σύστημα διατήρησης του αυτοκινήτου στη μέση της λωρίδας (Lane Positioning Assist)

ΦΩΤΑ / ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ

Εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

Peugeot i-Cockpit® με ψηφιακό πίνακα οργάνων 10" 2D

ΑΝΕΣΗ

Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός

Υπερυψωμένη κεντρική κονσόλα με ηλεκτρικό χειρόφρενο

Proximity Keyless Entry/Start: Σύστημα εισόδου και εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί

Πλαφονιέρα LED

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Καθίσματα τύπου Comfort με υφασμάτινη επένδυση 'Casual Lomsa'

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Δάπεδο χώρου αποσκευών δύο επιπέδων

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Διακοσμητικά Dark Chrome στη γρίλια του προφυλακτήρα

Μπάρες οροφής σε χρώμα μαύρο γυαλιστερό

Πίσω φιμέ τζάμια

Χρωμιωμένη απόληξη εξάτμισης (Εκτός 1.2 PureTech 100 / Διπλή απόληξη στον κινητήρα 1.2 PureTech 130)



GT

Επιπρόσθετος εξοπλισμός από την έκδοση ALLURE

ΦΩΤΑ / ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ

Προβολείς τεχνολογίας Peugeot **FULL LED** Technology

High Beam Assist: Αυτόματη εναλλαγή μεγάλης/μεσαίας σκάλας

Φλας LED

Εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου χωρίς πλαίσιο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

Peugeot i-Cockpit® με ψηφιακό πίνακα οργάνων 10" 3D

ΑΝΕΣΗ

Pack Vision: Σύστημα ορατότητας 360o (Δύο κάμερες HD εμπρός και πίσω)

Blind Spot Detection: Σύστημα ελέγχου τυφλού σημείου

Εξωτερικοί καθρέπτες με φωτισμό προσέγγισης

Σύστημα **ασύρματης φόρτισης** Smartphone

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Δερμάτινο τιμόνι «fleur» μαλακής υφής

Ταμπλό μαλακής υφής με διπλή διακοσμητική ραφή

Ατμοσφαιρικός φωτισμός Polyambient (8 χρωμάτων) στο ταμπλό και τα πάνελ των θυρών

Μαρσπιέ θυρών αλουμινίου με μονόγραμμα Peugeot σε μαύρο χρώμα

Πεντάλ και υποπόδιο αλουμινίου

Πατάκια εμπρός / πίσω

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Καθίσματα τύπου Dynamique με επένδυση ύφασμα/ΤΕΡ 'Belomka'

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Οροφή σε χρώμα **Black Diamond**

Διακοσμητικό περίγραμμα παραθύρων σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα

Τόξα οροφής στις μπροστινές κολώνες χρώμα μαύρο

Διακοσμητική λωρίδα σε μαύρο χρώμα και μονόγραμμα GT στη πόρτα του χώρου αποσκευών

Διακοσμητική μεταξοτυπία στο τζάμι της πίσω κολώνας



