IONIQ 3

Εκδόσεις - Χρώματα - Ζάντες - Ελαστικά - Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Προαιρετικός Εξοπλισμός



IONIQ 3 | Εκδόσεις και Εξοπλισμός

Έκδοση	PREMIUM	DISTINCTIVE	N LINE
Ασφάλεια και Συστήματα Hyundai SmartSense™			
Βασικά Συστήματα Ασφάλειας			
Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας (ESC), Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (ABS) και Σύστημα Πέδησης Πολλαπλών Συγκρούσεων (MCB)	•	•	•
Υποβοήθηση Εκκίνησης σε Ανηφόρα (HAC)	•	•	•
Σύστημα Αυτόματης Ακινητοποίησης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (ES)	•	•	•
Αερόσακοι μετωπικοί (2), πλευρικοί (2), τύπου κουρτίνας (2) & κεντρικός (1) (σύμφωνα με το σύστημα NCAP)	•	•	•
Σύστημα Υπενθύμισης Ζωνών Ασφαλείας για όλες τις θέσεις, με αισθητήρες ανίχνευσης επιβατών (SBR)	•	•	•
Σύστημα Ακινητοποίησης Κινητήρα (Immobilizer)	•	•	•
Σύστημα Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών (TPMS)	•	•	•
Σύστημα E-call - Άμεση κλήση πανευρωπαϊκού αριθμού εκτάκτου ανάγκης 112	•	•	•
Φώτα Έκτακτης Πέδησης (ESS)	•	•	•
Υποβοήθηση Αποφυγής Σύγκρουσης & Προστασία Επιβατών			
FCA 2 - Σύστημα Αποφυγής Εμπρόσθιας Σύγκρουσης	•	•	•
FCA 1.5-JT - Σύστημα Αποφυγής Εμπρόσθιας Σύγκρουσης – Υποβοήθηση σε διασταυρώσεις κατά τη στροφή	•	•	•
FCA 1.5-DO - Σύστημα Αποφυγής Εμπρόσθιας Σύγκρουσης – Ανίχνευση άμεσα επερχόμενων οχημάτων	•	•	•
FCA 2-JC - Σύστημα Αποφυγής Εμπρόσθιας Σύγκρουσης – Υποβοήθηση σε διασταυρούμενη κυκλοφορία	•	•	•
FCA 2-LO - Σύστημα Αποφυγής Εμπρόσθιας Σύγκρουσης – Υποβοήθηση κατά την αλλαγή λωρίδας με επερχόμενο όχημα	•	•	•
FCA 2-LS - Σύστημα Αποφυγής Εμπρόσθιας Σύγκρουσης – Υποβοήθηση κατά την αλλαγή λωρίδας με πλευρικό κίνδυνο	•	•	•
FCA 2 - ESA - Σύστημα Αποφυγής Εμπρόσθιας Σύγκρουσης – Υποβοήθηση αποφυγής με ελιγμό διεύθυνσης	•	•	•
BCA - Σύστημα Υποβοήθησης Αποφυγής Σύγκρουσης στο Τυφλό Σημείο	•	•	•
BVM - Σύστημα Παρακολούθησης Τυφλού Σημείου με προβολή εικόνας στο ψηφιακό καντράν	-	-	•
ROA - Σύστημα Προειδοποίησης Πιθανής Εγκατάλειψης Προσώπου στα πίσω καθίσματα	•	•	•
ICC - Σύστημα Παρακολούθησης Οδηγού και Επιβατών με μονάδα εσωτερικής κάμερας και λειτουργία βιντεοκλήσης	•	•	•
PCA - Σύστημα Υποβοήθησης Αποφυγής Σύγκρουσης κατά τη Στάθμευση	-	-	•
Υποβοήθηση Οδήγησης & Διατήρηση Πορείας			
LKA - Υποβοήθηση Διατήρησης Λωρίδας	•	•	•
LFA2 - Σύστημα Υποβοήθησης Διατήρησης Πορείας στη Λωρίδα	•	•	•
HDA2 - Σύστημα Υποβοήθησης Οδήγησης σε Αυτοκινητόδρομο	-	○	•
Ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού (MDPS)	•	•	•
Συστήματα Στάθμευσης & Κάμερες			
RVM - Κάμερα Οπισθοπορίας	•	•	•
SVM - Σύστημα Περιμετρικής Προβολής 360°	-	-	•
PDW-F/R - Σύστημα Προειδοποίησης Απόστασης Στάθμευσης Εμπρός/Πίσω	•	•	•
RSPA - Σύστημα Ασύρματης Υποβοήθησης Στάθμευσης	-	-	•
MRA - Σύστημα Υποβοήθησης Οπισθοπορίας με Λειτουργία Μνήμης	-	-	•
Συστήματα Διαχείρισης Ταχύτητας			
SCC - Έξυπνο Σύστημα Διατήρησης Ταχύτητας με λειτουργία Stop & Go	•	•	•
ISLA - Σύστημα Έξυπνης Αναγνώρισης και Προσαρμογής στα Όρια Ταχύτητας	•	•	•
NSCC Urban - Έξυπνο Σύστημα Ελέγχου Ταχύτητας βάσει Πλοήγησης	-	○	•
Χειροκίνητος περιοριστής ταχύτητας (MSLA)	•	•	•
Άνεση & Εσωτερικό			
Κλιματισμός & Άνεση Καμπίνας			
Εμπρός σύστημα κλιματισμού	•	•	•
Αυτόματος έλεγχος θερμοκρασίας δύο ζωνών	•	•	•
Αεραγωγοί θέρμανσης πίσω επιβατών	•	•	•
Αυτόματη λειτουργία αποθάμβωσης	•	•	•
Εσωτερικός συμπυκνωτής συστήματος κλιματισμού (HVAC)	•	•	•
Καθίσματα & Εσωτερική Ευκολία			
Ρύθμιση ύψους καθίσματος οδηγού	•	•	•
Ρύθμιση ύψους καθίσματος συνοδηγού	-	•	•
Ηλεκτρική οσφυϊκή υποστήριξη οδηγού & συνοδηγού	-	-	•
Επένδυση καθισμάτων από ύφασμα	•	•	-
Επένδυση καθισμάτων από Suede και ύφασμα	-	-	•
Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα 3 επιπέδων	-	-	•
Πίσω κάθισμα 3 επιβατών με ρυθμιζόμενη κλίση	-	-	•
Κεντρικό υποβραχιόνιο στα πίσω καθίσματα με ποτηροθήκες	-	-	•
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα 60:40	•	•	•
Θήκες στις πλάτες εμπρός καθισμάτων	-	•	•
Ρύθμιση εμπρός προσκεφάλων σε ύψος και εμπρός-πίσω	•	•	•
Άνεση Οδήγησης & Χειρισμός			
Ηλεκτρικό χειρόφρενο (EPB) με λειτουργία Auto Hold	•	•	•
Χειροκίνητα ρυθμιζόμενη κολώνα τιμονιού (ύψος & βάθος)	•	•	•
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός/πίσω	•	-	•
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός/πίσω, με auto up/down και με σύστημα αποφυγής εμποδίου στο παράθυρο οδηγού	-	•	•
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	•	•	•
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	-	•	•
Έξυπνο κλειδί (Smart Key) με κουμπί εκκίνησης κινητήρα	•	•	•
Αισθητήρας βροχής (αυτόματη λειτουργία υαλοκαθαριστήρων)	-	•	•
Θερμαινόμενο τιμόνι	-	-	•
Τιμόνι με τέσσερις ακτίνες και βιο-τεχνητή δερμάτινη επένδυση	•	•	•
Εσωτερικός ηλεκτροχρωματικός καθρέπτης	•	•	•

IONIQ 3 | Εκδόσεις και Εξοπλισμός

Έκδοση	PREMIUM	DISTINCTIVE	N LINE
Εσωτερικός Φωτισμός & Σχεδίαση			
Πίσω φωτισμός καμπίνας LED	-	•	•
Φωτισμός οροφής μπροστά και χώρου αποσκευών LED	•	•	•
Εσωτερικές χειρολαβές μεταλλικής εμφάνισης	•	•	•
Μεταλλική βαφή κεντρικής πρόσοψης	•	•	•
Αλεξήλια οδηγού-συνοδηγού	•	-	-
Φωτιζόμενα αλεξήλια οδηγού-συνοδηγού με φωτισμό LED	-	•	•
Πρακτικότητα & Αποθηκευτικοί Χώροι			
Ποτηροθήκες εμπρός	•	•	•
Αποθηκευτικός χώρος κεντρικής κονσόλας	•	•	•
Κάλυμμα, δάπεδο και γάντζοι συγκράτησης χώρου αποσκευών	•	•	•
Σημεία στήριξης παιδικού καθίσματος ISOFIX πίσω (άνω & κάτω)	•	•	•
Εξωτερική Σχεδίαση & Φωτισμός			
Εξωτερικός Φωτισμός & Ορατότητα			
Φώτα ημέρας και θέσεως τεχνολογίας LED	•	•	•
Προβολείς LED τύπου MFR με μονάδα ελέγχου φωτισμού (ILCU)	•	•	•
Ψηλά τοποθετημένο τρίτο φως φρένων LED	•	•	•
Διαχωρισμένα πίσω φωτιστικά σώματα ομίχλης LED	•	•	•
Αυτόματη ενεργοποίηση φώτων	•	•	•
Πίσω φωτιστικά σώματα LED	•	•	•
Κρύσταλλα & Λειτουργικά Στοιχεία Αμαξώματος			
Εμπρός κρύσταλλα: χρωματισμένα (PREMIUM), αντιηλιακά (DISTINCTIVE / N LINE)	•	•	•
Πίσω κρύσταλλα φιμέ	-	•	•
Θερμαινόμενο πίσω τζάμι με χρονοδιακόπτη	•	•	•
Σχεδίαση Αμαξώματος & Στυλ			
Μαύρα διακοσμητικά προφυλακτήρων	-	-	•
Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος	•	•	•
Πίσω αεροτομή	•	•	•
Προστασία Αμαξώματος & Λεπτομέρειες SUV χαρακτήρα			
Πλευρικά μαρσπιέ	•	•	-
Μαύρα πλευρικά μαρσπιέ	-	-	•
Προστατευτικά μαρσπιέ θυρών	•	•	•
Διακοσμητική γραμμή παραθύρων: μαύρη με μεταλλικό ένθετο (PREMIUM / DISTINCTIVE), γυαλιστερή μαύρη (N LINE)	•	•	•
Προστατευτικά κάτω μέρους εμπρός/πίσω στο χρώμα του αμαξώματος	•	•	-
Ασημί προστατευτικά κάτω μέρους εμπρός/πίσω	-	-	•
Πακέτο εσωτερικής σχεδίασης N Line Design			**N Line**
Σκούρες εσωτερικές χειρολαβές θυρών			•
Μαύρη επένδυση οροφής			•
Μαύρες ζώνες ασφαλείας			•
Επένδυση καθισμάτων από Suede και ύφασμα			•
Τιμόνι τεσσάρων ακτίνων με βιο-τεχνητή δερμάτινη επένδυση			•
Μεταλλικά πεντάλ			•
Κόκκινες διακοσμητικές λεπτομέρειες			•
Πακέτο εξωτερικής σχεδίασης N Line Design			**N Line**
Ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών τύπου B			•
Μαύρα βαμμένα διακοσμητικά θυρών			•
Ασημί βαφή προστατευτικών κάτω μέρους εμπρός και πίσω			•
Αποκλειστικοί προφυλακτήρες εμπρός και πίσω N Line			•
Έμβλημα N Line μπροστά και στο πλάι			•
Γυαλιστερά καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών			•
Πίσω διαχύτης N Line			•
Ειδικά σχεδιασμένη αεροτομή			•
Γυαλιστερά μαύρα προστατευτικά αμαξώματος			•
Τεχνολογία & Συνδεσιμότητα			
Συστήματα Πολυμέσων & Οθόνες			
Σύστημα πολυμέσων με ήχο και εικόνα, ψηφιακό ραδιόφωνο DAB και συνδεδεμένες υπηρεσίες (CCS)	•	•	•
Σύστημα πολυμέσων PLEOS Connect έκδοσης Lite	•	•	-
Σύστημα πολυμέσων PLEOS Connect έκδοσης Standard	-	○	•
Ψηφιακός πίνακας οργάνων με λεπτή οθόνη TFT LCD 9,9"	-	•	•
Σύστημα πλοήγησης - Χάρτες	-	○	•
Συνδεσιμότητα & Τηλεματικές Υπηρεσίες			
Gleo A.I. Voice Assistant	-	○	•
Bluetooth με αναγνώριση φωνής	•	•	•
Ασύρματες Ενημερώσεις Λογισμικού (Over-the-Air)	•	•	•
Ηχοσύστημα & Ήχος			
Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι	•	•	•
Ηχοσύστημα 6 ηχείων: (2) εμπρός και (4) στις πόρτες	•	•	•
Φόρτιση & Παροχές Ρεύματος			
Πρίζα παροχής ρεύματος στην κεντρική κονσόλα (Multi Box) 12V με θύρα φόρτισης USB	•	•	•
Ασύρματη φόρτιση κινητού τηλεφώνου	-	•	•
Θύρες φόρτισης (2) USB πίσω	•	•	•
Απόδοση & Οδηγική Εμπειρία			
Ηλεκτρικό Σύστημα & Διαχείριση Ενέργειας			

IONIQ 3 | Εκδόσεις και Εξοπλισμός

Έκδοση	PREMIUM	DISTINCTIVE	N LINE
Σύστημα Θέρμανσης Μπαταρίας	-	•	•
Ενσωματωμένη Μονάδα Ελέγχου Φόρτισης (ICCU)	•	•	•
Συστήματα Φόρτισης & Υποδομές			
Αυτόματη έναρξη φόρτισης Plug & Charge	•	•	•
Τροφοδοτικό μπαταρίας για AC παροχή (On-Board Charger) 11 kW	•	•	•
Προεγκατάσταση καλωδίωσης ρυμούλκησης	•	•	•
Ηλεκτρονικός επιλογέας ταχυτήτων Shift by Wire	•	•	•
Χειριστήρια ανάκτησης ενέργειας 4 επιπέδων στην κολώνα του τιμονιού (Paddle Shifters)	•	•	•
Επιλογή προφίλ οδήγησης	•	•	•
Πλαίσιο, Φρένα & Ανάρτηση			
Εμπρός & πίσω αμορτισέρ συμβατικού τύπου	•	•	•
Εμπρός δισκόφρενα 16'' και πίσω δισκόφρενα 15"	•	•	•
Τροχοί, Ελαστικά & Εξοπλισμός Ανάγκης			
Ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών	•	-	-
Ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών	-	•	-
Ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών	-	-	•
Κιτ προσωρινής επισκευής / αποκατάστασης κινητικότητας ελαστικού	•	•	•



● Βασικός εξοπλισμός, ○ Προαιρετικός εξοπλισμός, - Δεν διατίθεται, ? Προς επιβεβαίωση

Η Hyundai Hellas διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τεχνικές προδιαγραφές και τους εξοπλισμούς χωρίς προειδοποίηση. Συμβουλευθείτε έναν Επίσημο Έμπορο Hyundai.

IONIQ 3 | Χρώματα - Ζάντες - Ελαστικά

Έκδοση				PREMIUM	DISTINCTIVE	N LINE
Κατηγορία	**Κωδ.**	**Περιγραφή**	**Δείγμα***			
Χωρίς Χρέωση	SRF	Fierce Red Solid		o	o	o
Χρέωση Solid	SAW	Atlas White Solid		o	o	o
Χρέωση Pearl	A2B	Abyss Black Pearl (νέες παραγγελίες)		o	o	o
	X5B	Phantom Black Pearl (Π.Α.)		o	o	o
	A7G	Aurora Gray Pearl (μέχρι 04.2027)		o	o	o
	Y3H	Lumen Gray Pearl		o	o	o
	UC3	Vibrant Blue Pearl		o	o	o
	RG6	Ice Blue Pearl		o	o	o
Χρέωση Ματ	SRT	Fierce Red Matte		o	o	o
	UBG	Ice Blue Matte		o	o	o
	UCS	Vibrant Blue Matte		o	o	o
Χρώση Διχρωμίας*	5SR	Fierce Red (Two Tone)		-	-	o
	5SA	Atlas White (Two Tone)		-	-	o
	5Y3	Lumen Gray (Two Tone)		-	-	o
	5UC	Vibrant Blue (Two Tone)		-	-	o
	5RG	Ice Blue (Two Tone)		-	-	o
	RDD	Fierce Red Matte (Two Tone)		-	-	o
	BBK	Ice Blue Matte (Two Tone)		-	-	o
	SSU	Vibrant Blue Matte (Two Tone)		-	-	o


**Οι αποχρώσεις είναι ενδεικτικές.*
**Χρώση διχρωμίας 400€*

Κατηγορία	**Κωδ.**	**Κάθισμα***	**Ταμπλό***				
Χωρίς Χρέωση	NNB			Μαύρο Ύφασμα με Μοτίβο 1	●	●	-
Προαιρετικά χωρίς πρόσθετη χρέωση	MCG			Μπέζ Ύφασμα με Μοτίβο 2	-	o	-
Προαιρετικά με πρόσθετη χρέωση	MCG			Μπέζ Ύφασμα με Μοτίβο 3	-	o (Υποχρεωτικά με Seat Pack #5)	-
Χωρίς Χρέωση	NNB (+ HOT)			Μαύρο-Κόκκινο N Line Design Ύφασμα και Suede	-	-	●

**Οι εικόνες είναι ενδεικτικές.*

IONIQ 3 | Χρώματα - Ζάντες - Ελαστικά

Έκδοση		PREMIUM	DISTINCTIVE	N LINE
Ζάντες & Ελαστικά				
	16" Ζάντες αλουμινίου με ελαστικά 205/65 R16	●	-	-
	17" Ζάντες αλουμινίου με ελαστικά 215/55 R17	-	●	-
	18" Ζάντες αλουμινίου με ελαστικά 215/50 R18	-	○	-
	18" Ζάντες αλουμινίου με ελαστικά 215/50 R18 N Line Design	-	-	●



Οι τύποι ελαστικών που φέρει το IONIQ 3, σύμφωνα με τις διαστάσεις των ζαντών και την εκάστοτε εργοστασιακή διαθεσιμότητα, χαρακτηρίζονται από τις παραπάνω σημάνσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό 2020/740 της Ε.Ε. Περισσότερες πληροφορίες και επεξήγηση των συμβόλων: www.hyundai.gr/eu-tyre-regulations/

IONIQ 3 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Έκδοση	42 kWh	61 kWh
Κινητήρας		
Τύπος κινητήρα	Σύγχρονος Ηλεκτροκινητήρας Μόνιμου Μαγνήτη (PMSM)	
Κιβώτιο ταχυτήτων	Μονοτάχυτος μειωτήρας μετάδοσης	
Κίνηση τροχών	Εμπρός τροχοί	
Μέγιστη ισχύς (kW)	107,8	99,5
Μέγιστη ισχύς (PS)	146,5	135,2
Μέγιστη ροπή (Nm)	250	
Μπαταρία Υψηλής Τάσης		
Τύπος μπαταρίας	Μπαταρία Φωσφορικού Σιδήρου Λιθίου (LFP)	Μπαταρία Ιόντων Λιθίου (Lithium-Ion)
Χωρητικότητα μπαταρίας (kWh)	42,2	61
Τάση μπαταρίας (V)	322	297
Ισχύς εξόδου (kW)	123,8	113,6
Τροφοδοτικό μπαταρίας για AC παροχή (On-Board Charger) / Προαιρετικό	11 kW / 22 kW	11 kW / 22 kW
Μέγιστη ισχύς DC φόρτισης (kW)	119	110
Διάρκεια Φόρτισης (κατά προσέγγιση)		
Οικιακή πρίζα Schuko (διάρκεια σε ώρες για πλήρη φόρτιση 10-100%)	17ώρ. 40λ.	24ώρ. 25λ.
AC (OBC) 11 kW (διάρκεια σε ώρες για πλήρη φόρτιση 10-100%)	4ώρ. 5λ.	5ώρ. 35λ.
Προαιρετικός AC (OBC) 22 kW (διάρκεια σε ώρες για πλήρη φόρτιση 10-100%)	2ώρ. 35λ.	3ώρ.
Ταχυφορτιστής DC 50 kW (διάρκεια σε λεπτά για φόρτιση 10-80%)	42λ.	1ώρ. 10λ.
Ταχυφορτιστής DC 350 kW (διάρκεια σε λεπτά για φόρτιση 10-80%)	29λ.	30λ.
Ανάρτηση - Πέδηση		
Εμπρός Ανάρτηση	Υποπλαίσιο με γόνατα McPherson	
Πίσω Ανάρτηση	Ημιάκαμπτος άξονας με ενσωματωμένη ράβδο στρέψης (CTBA)	
Εμπρός σύστημα πέδησης	Δίσκοι 16" (305×25 mm)	
Πίσω σύστημα πέδησης	Δίσκοι 15" (284×10 mm)	
Βάρος - Χωρητικότητες		
Βάρος σε κιλά (ελάχιστο-μέγιστο)	1.550 – 1.645	1.555 – 1.650 1.570 – 1.660 (N Line)
Μέγιστο μικτό επιτρεπόμενο βάρος σε κιλά	2.090 - 2.095 (N Line)	
Χώρος αποσκευών (L)	322	
Επιπρόσθετος χώρος αποσκευών πίσω (L) Megabox	119	
Συνολικός χώρος αποσκευών (L)	441	
Ελκτική ικανότητα (kg) χωρίς φρένα / με φρένα	750 / 750	
Σύστημα διεύθυνσης		
Στροφές τιμονιού	2,5 (16", 17") - 2,43 (18")	
Κύκλος στροφής - ακτίνα (m)	5,2 (16", 17") - 5,34 (18")	
Επιδόσεις		
Μέγιστη ταχύτητα (km/h)	170	170
Επιτάχυνση 0-100 km/h (sec, σε λειτουργία Normal Mode)	8,7	9,5 - 9,6 (N Line)
Καταναλώσεις (kWh/100 km) και εκπομπές σύμφωνα με το πρότυπο WLTP		
Κατανάλωση Αστικού Κύκλου (kWh/100 km)	9,03 (16"), 9,09 (17"), - (18")	8,88 (16"), 9,02 (17"), 9,13 (18"), 9,67 (18" N Line)
Κατανάλωση Συνδυαστικού Κύκλου (kWh/100 km)	14,1 (16"), 14,4 (17"), 14,8 (18")	13,7 (16"), 14,0 (17"), 14,1 (18"), 14,8 (18" N Line)
Εκπομπές CO2 (g/km) WLTP* κατά προσέγγιση	0	0
Αυτονομία (AER) σύμφωνα με το πρότυπο WLTP		
Αυτονομία Αστικού Κύκλου	465 (16") / 462 (17") / - (18")	687 (16") / 676 (17") / 668 (18") / 631 (18" N Line)
Αυτονομία Συνδυαστικού Κύκλου	344 (16") / 341 (17") / 335 (18")	497 (16") / 488 (17") / 484 (18") / 456 (18" N Line)
Αεροδυναμικός συντελεστής (Cd)	0,263 (16")	

(*) Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO_2 υπολογίζονται σύμφωνα με την Παγκόσμια Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμών Ελαφρών Οχημάτων (WLTP). Οι τιμές WLTP για τις εκπομπές CO_2 προσδιορίζουν σήμερα (κατά τη στιγμή έκδοσης του παρόντος) τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Οι τιμές δεν λαμβάνουν υπόψη συγκεκριμένα τις συνθήκες χρήσης και οδήγησης, τον εξοπλισμό ή τον πρόσθετο προαιρετικό εξοπλισμό, ενώ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο ελαστικών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επίσημες τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO_2, παρακαλούμε ανατρέξτε στην οδηγία με τίτλο «Οδηγία για την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO_2 καινούργιων επιβατικών οχημάτων», η οποία αναρτάται σε όλα τα σημεία πώλησης.

Διαστάσεις		
Μήκος (mm)	4,155	4,170
Μεταξόνιο (mm)	2,680	
Πλάτος (mm)	1,800	
Ύψος (mm)	1,505	1,510
Ύψος από το έδαφος (mm)	146 - 149 (N Line)	





5 ΕΤΗ Εργοστασιακή Εγγύηση Χωρίς Όριο Χλμ

8 ΕΤΗ Εργοστασιακή Εγγύηση Μπαταρίας

IONIQ 3 | Προαιρετικός Εξοπλισμός

Έκδοση	Κωδικός	PREMIUM	DISTINCTIVE	N LINE
Μεμονωμένες επιλογές εξοπλισμού:				
Διχρωμία οροφής – αμαξώματος	ETNA01	-	-	○
Αντλία θερμότητας καμπίνας	VCDGA1	○	○	○
Πακέτα εξοπλισμού καθισμάτων				
Seat Package #3: -Ρύθμιση ύψους καθίσματος συνοδηγού (Στάνταρ στη Distinctive) -Θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού & συνοδηγού 3 επιπέδων -Οσφυϊκή υποστήριξη οδηγού -Θερμαινόμενο τιμόνι	PK0010	○	-	●
Seat Package #5: -Ύφασμα καθισμάτων με μοτίβο νούμερο 3 (Μόνο για Distinctive) -Θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού & συνοδηγού 3 επιπέδων -Οσφυϊκή υποστήριξη οδηγού -Θερμαινόμενο τιμόνι	PK0001	-	○	●
Premium Pack				
Προβολείς LED (MFL) με Έξυπνο Σύστημα Μπροστινού Φωτισμού (IFS) και Έξυπνη Μονάδα Ελέγχου Φωτισμού (ILCU)	PK0012 DISTINCTIVE PK0015 N LINE	-	○	○
Ακουστική μεμβράνη παρμπρίζ (για μείωση θορύβου)		-	○	○
Δίχτυ αποθήκευσης		-	○	○
Digital Key 2		-	○	○
Ηχοσύστημα BOSE		-	○	○
Active Sound Design		-	-	○
Θύρα φόρτισης USB εμπρός (1 θύρα, 100 W)		-	○	○
EV Pack				
On-Board Charger 22 kW με λειτουργία V2X (Vehicle-to-Everything)	PK0002	-	○	○
Εξωτερική παροχή ρεύματος V2L (τύπου πρίζας E&F/J/J)		-	○	○
Εσωτερική παροχή ρεύματος V2L (τύπου πρίζας E+F+K)		-	○	○
Tech Pack				
Σύστημα Ψυχαγωγίας PLEOS Connect-Standard 14,6"	PK0070	-	○	●
Έξυπνο Σύστημα Ελέγχου Ταχύτητας βάσει Πλοήγησης (NSCC Urban)		-	○	●
Υποβοήθηση Οδήγησης σε Αυτοκινητόδρομο (HDA2)		-	○	●
Gleo A.I. Voice Assistant		-	○	●
Design Pack				
Ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών (τύπου A)	PK0006 DISTINCTIVE PK0009 N LINE	-	○	-
Μαύρα διακοσμητικά στοιχεία αμαξώματος		-	○	●
Μαύρα πλευρικά μαρσπιέ		-	○	●
Μαύρα βαμμένα διακοσμητικά θυρών		-	○	●
Ασημί βαφή προστατευτικών κάτω μέρους εμπρός & πίσω		-	○	●
Ατμοσφαιρικός φωτισμός καμπίνας		-	○	○

● Βασικός εξοπλισμός, ○ Προαιρετικός εξοπλισμός, - Δεν διατίθεται

Η Hyundai Hellas διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τεχνικές προδιαγραφές και τους εξοπλισμούς χωρίς προειδοποίηση. Συμβουλευθείτε έναν Επίσημο Έμπορο Hyundai.